



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	AXK102
Typengenehmigung erteilt	20250526
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250527
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	XPENG
04 Typ	G9
05 Typ; Variante/Version	G9A; E2L/1501111
06 Vorziffer	L1NNSG.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2018/858-2022/2236*00201
10 EFKO-Code	4932
10 Hersteller	Zhaoqing Xiaopeng Investment of New Energy Co., Ltd., Guangdong- China
11 Herstellerplakette	an der rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter dem Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	m1a



18 iA 1	1
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech, Scheiben auf HR
25 Motor Marke	GUANGZHOU ZHIPENG
25 Motor Typ	siehe Bemerkungen
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	405.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4891
40 Länge bis	0
41 Breite von	1937
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1670
42 Höhe bis	1680
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1032
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2998
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1656
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1663
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2415
52 Leergewicht bis	2435
53 Garantiegewicht von	2900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1311
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1620
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/45R21 106W; 8.5x21 ET30
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e5*2018/858*00201*01
Bemerkungen Z3	15) ww. Luftfederung; Stossdämpfer
Bemerkungen Z5	25/34) 2 Elektromotoren: vorne= YS220XSEP30 / hinten= TZ220XSEDM220
Bemerkungen Z7	28) 2 Elektromotoren: vorne= 175,00 kW / hinten= 230,00 kW = 405,00 kW
Bemerkungen Z8	Dreissig-Minuten-Leistung: vorne= 20,00 kW / hinten= 80,00 kW
Bemerkungen Z10	Zuordnung der Anhängelast gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z11	57) 1500 / keine
Bemerkungen Z12	58) 750 / keine
Bemerkungen Z13	67) 75 / keine
Bemerkungen Z14	66) 4400 / keine