



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6AA109 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970402 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930 |
| Erweiterung TG vom: | 19980731 |
| Erweiterung TG Positionen | '27/30 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | APRILIA |
| 04 Typ | SR 50 |
| 05 Typ; Variante/Version | MZE1 od. MZEO (Liquid cooled) |
| 06 Vorziffer | ZD4MZE1..... od. ZD4MZE0..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 10 EFKO-Code | 3265 |
| 10 Hersteller | APRILIA SPA, I-30033 NOALE |
| 11 Herstellerplakette | auf Rahmenrohr (vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung) |
| 12 Fahrgestellnummer | auf Rahmenrohr (vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 12,29 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr.,Scheibe (gelocht), Hebel rechts |
| 17 Handbremse Z2 | HR= hydr.,Scheibe (gelocht) od. |
| 17 Handbremse Z3 | mech.,Trommel, Hebel links |
| 21 Motor Marke | MINARELLI |
| 21 Motor Typ | 4MA-AP/1MA-AP |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 49 |
| 24 Leistung kW | 1.9 |
| 24 Leistung n | 5500 |
| 25 Md. max Nm | 3.5 |
| 25 Md. max n | 4500 |
| 26 Abgasreinigung | in Schalldämpfer integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/B-1049 mit 2 integrierten Katalysatoren |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | od. 1/B-1083 mit integriertem Katalysator |
| 29 Motorkennzeichen | 4MA-AP/1MA-AP |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten links oben auf Motor/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentralständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | keine |
| 35 Länge von | 1880 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 720 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1160 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 240 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 390 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1250 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 175 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 279 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 90 |
| 46 Achsgarantie v bis | 189 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |



| | |
|-------------------------|---|
| 52 Reifen Felgen | v+h= 130/60-13 53J; 13x3.50 LM-Integral |
| Bemerkungen Z1 | 05/17/21) Typ MZE1: Motor 4MA-AP = Scheibenbremsen hinten |
| Bemerkungen Z2 | Typ MZEO: Motor 1MA-AP = Trommelbremse hinten |
| Bemerkungen Z4 | 27) Austrittsöffnung d=12mm |
| Bemerkungen Z6 | 31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 118- Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |