



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA120
Typengenehmigung erteilt	19980619
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	SR 50
05 Typ; Variante/Version	MZE2 oder MZE3
06 Vorziffer	ZD4MZE.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	auf Rahmenrohr; vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr; vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,29
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel oder
17 Handbremse Z3	hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	1MA-AP/4MA-AP
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.1
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	3.5
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/B1083 Austrittsöffnung d=12mm
29 Motorkennzeichen	1MAAP/4MAAP
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	hinten, links oben auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1880
35 Länge bis	0
36 Breite von	720
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	240
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	390
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1250
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	279
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	189
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	130/60-13 53J; 13x3.50 LM-Integral
Bemerkungen Z1	05) MZE2 / MZE3 = hinten Trommel-/Scheibenbremse
Bemerkungen Z3	21) 1MA-AP / 4MA-AP = hinten Trommel-/Scheibenbremse



**Bemerkungen Z5**

31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich

---

**Bemerkungen Z9**

Eintrag Fz-Ausweis: 118-Geschwindigkeit max. 45km/h;  
Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

---