



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA123
Typengenehmigung erteilt	19980908
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Area 51
05 Typ; Variante/Version	MY
06 Vorziffer	ZD4MY.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	vorn unter Abdeckung, rechts seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	neben Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,29
16 Fahrzeug Vmax mech von	62
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	Hebel r = hydr., Scheibe gelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	Hebel l = hydr., Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	MINARELLI	
21 Motor Typ	018MA-AP	
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	49	
24 Leistung kW	2.2	
24 Leistung n	6250	
25 Md. max Nm	3.7	
25 Md. max n	3500	
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/B-1081; Austrittsöffnung d= 25 mm	
29 Motorkennzeichen	018MA-AP	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links oben auf	Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre	
35 Länge von	1790	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	700	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1110	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	245	



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	285
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1260
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	181
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	286
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	98
46 Achsgarantie v bis	188
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	130/60-13 53J; 13x3.50 LM-Integral