



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA124
Typengenehmigung erteilt	19981215
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19990806
Erweiterung TG Positionen	'32/57
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Leonardo 250
05 Typ; Variante/Version	PD
06 Vorziffer	ZD4PD.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	hinten, rechts über Hinterrad zwischen den Federbeinen
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr; vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,75
16 Fahrzeug Vmax mech von	120
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	G308E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	14.0
24 Leistung n	7100
25 Md. max Nm	20.0
25 Md. max n	5500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/PD
29 Motorkennzeichen	G308E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten oben auf Motorgehäuse beim Federbein
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1865
35 Länge bis	0
36 Breite von	770
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	245



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	280
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1340
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	228
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	333
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/70-12; 12x3.00 LM-Integral
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12; 12x3.50 LM-Integral