



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6AA125 |
| Typengenehmigung erteilt | 19981215 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 20001123 |
| Erweiterung TG Positionen | '24/56/57 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | APRILIA |
| 04 Typ | Scarabeo 125 |
| 05 Typ; Variante/Version | PC |
| 06 Vorziffer | ZD4PCA0..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 10 EFKO-Code | 3265 |
| 10 Hersteller | APRILIA SPA, I-30033 NOALE |
| 11 Herstellerplakette | vorn im Staufach, hinter Abdeckung |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn im Staufach, hinter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 10,62 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | ROTAX |
| 21 Motor Typ | 120S |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 124 |
| 24 Leistung kW | 9 |
| 24 Leistung n | 9000 |
| 25 Md. max Nm | 10.25 |
| 25 Md. max n | 8250 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PC oder B-1117 |
| 29 Motorkennzeichen | 120S |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, oben auf Motorgehäuse beim Federbein |
| 32 Abstellstütze | Zentral-/ u. Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 35 Länge von | 2075 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 740 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1225 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 280 |



| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 415 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1380 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 223 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 328 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 115 |
| 46 Achsgarantie v bis | 259 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/80-16 50P; 16x2.50 LM-Integral |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/80-16 64P; 16x3.00 LM-Integral |
| Bemerkungen Z1 | 57) a)= Mikuni-Vergaser |
| Bemerkungen Z2 | b)= Keihin-Vergaser |



Typenscheinschweiz.ch