



Typenschein Auszug

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6AA129 | |
| Typengenehmigung erteilt | 19990503 | |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 | |
| Erweiterung TG vom: | 0 | |
| 01 EFKO-Code | 60 | |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD | |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 | |
| 04 Marke | APRILIA | |
| 04 Typ | SR 125 | |
| 05 Typ; Variante/Version | PX; A0 (C) | |
| 06 Vorziffer | ZD4PX..... | |
| 07 Karosserieform Code | 285 | |
| 07 Karosserieform | Roller | |
| 10 EFKO-Code | 3265 | |
| 10 Hersteller | APRILIA SPA, I-30033 NOALE | |
| 11 Herstellerplakette | auf Rahmrohr, vorn im Fussraum unter | Kunststoffabdeckung |
| 12 Fahrgestellnummer | auf Rahmrohr, vorn im Fussraum unter | Kunststoffabdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 | |
| 15 Getriebe 1 | s | |
| 15 iA 1 | 9,33 | |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 101 | |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 17 Handbremse Z1 | Hebel r= hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | Hebel l= mech., Trommel, auf HR |
| 21 Motor Marke | PIAGGIO |
| 21 Motor Typ | M121M |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 124 |
| 24 Leistung kW | 9.5 |
| 24 Leistung n | 7200 |
| 25 Md. max Nm | 12.5 |
| 25 Md. max n | 6700 |
| 26 Abgasreinigung | integriert in Schalldämpfer |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/e3 B-1097 mit integriertem Katalysator |
| 29 Motorkennzeichen | M121M |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, links unten auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentralständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenksperre |
| 35 Länge von | 1930 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 700 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1195 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 240 |



| | |
|--------------------------|---|
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 360 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1330 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 187 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 292 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 101 |
| 46 Achsgarantie v bis | 234 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 130/60-13 53L; E 13x3.5 LM-Integral |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/60-13 60L; E 13x3.5 LM-Integral |
| Bemerkungen Z1 | 31) mit original Kotflügelverlängerung hinten |