



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6AA135 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000128 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 20001229 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/06/26/51/55 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | APRILIA |
| 04 Typ | SR 50Water ditech |
| 05 Typ; Variante/Version | RL; B0/C, -/B1/C |
| 06 Vorziffer | ZD4RLB..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*92/61-92/61*0012 |
| 10 EFKO-Code | 3265 |
| 10 Hersteller | APRILIA SPA, I-30033 NOALE |
| 11 Herstellerplakette | auf Rahmenrohr, vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung |
| 12 Fahrgestellnummer | auf Rahmenrohr, vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 12,80 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., 1 Scheibe gelocht |
| 17 Handbremse Z2 | HR= hydr., 1 Scheibe gelocht |
| 17 Handbremse Z3 | oder mech. Trommelbremse |
| 21 Motor Marke | APRILIA |
| 21 Motor Typ | L01 |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 49 |
| 24 Leistung kW | 3.3 |
| 24 Leistung n | 7250 |
| 25 Md. max Nm | 4.3 |
| 25 Md. max n | 7250 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/B-1110 |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/B-1110 als Einheit |
| 29 Motorkennzeichen | L01 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, links auf Motor-/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentralständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 35 Länge von | 1775 |
| 35 Länge bis | 2050 |
| 36 Breite von | 720 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1200 |
| 37 Höhe bis | 1630 |
| 38 Überhang vorne von | 270 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 545 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1265 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 181 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 286 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 84 |
| 46 Achsgarantie v bis | 202 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

130/60-13 53J; 13x3.50
