



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA136
Typengenehmigung erteilt	20000712
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Habana 50
05 Typ; Variante/Version	PK; E0/-, E1/-
06 Vorziffer	ZD4PK.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*92/61-92/61*00001
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	auf Rahmenrohr, vorn im Fussraum unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr, vorn im Fussraum unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,80
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	APRILIA
21 Motor Typ	A00 (G)
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	1.7
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	3
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/B-1112 mit integriertem Kat.
29 Motorkennzeichen	A00
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links unten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/ww. Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Windschild
35 Länge von	1900
35 Länge bis	1950
36 Breite von	720
36 Breite bis	900
37 Höhe von	1075



37 Höhe bis	1120
38 Überhang vorne von	235
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	380
39 Überhang hinten bis	430
40 Abstand Achse 1-2 von	1285
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	172
44 Leergewicht bis	179
45 Garantiegewicht von	277
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	95
46 Achsgarantie v bis	195
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51J; E12x3.00
53 Reifen Felgen	h= 130/70-10 59J; E10x3.50



Bemerkungen Z1

37) mit Windschild, Höhe je nach Ausführung = 1340 oder 1450 oder 1600
mm

Bemerkungen Z3

55) Vergaser: Keihin / Zuordnung: a

Bemerkungen Z4

Vergaser: Dell'Orto / b
