



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA138
Typengenehmigung erteilt	20001110
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20011116
Erweiterung TG Positionen	'05/09/21/29/44/45/46/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	RST 1000 Futura
05 Typ; Variante/Version	PW; 0/00, 0/03, 0/09
06 Vorziffer	ZD4PW.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0057
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	links am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,63-2,65
16 Fahrzeug Vmax mech von	245
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	250



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	V990(??)
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	998
24 Leistung kW	84
24 Leistung n	9250
25 Md. max Nm	94
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	b+c) 1/in VS "B-1116" integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/B-1115 b+c) 1/B-1116 mit integr. Kat.
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	a+b+c) 1/C-1077
29 Motorkennzeichen	V990(??)
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z3	und ww. mit Seitenkoffern
35 Länge von	2170



35 Länge bis	2227
36 Breite von	775
36 Breite bis	965
37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	1226
38 Überhang vorne von	300
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	445
39 Überhang hinten bis	502
40 Abstand Achse 1-2 von	1425
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	305
44 Leergewicht bis	319
45 Garantiegewicht von	410
45 Garantiegewicht bis	444
46 Achsgarantie v von	160
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	09) e3*92/61-92/61*0057 / e3*92/61-2000/7*0057
<b>Bemerkungen Z2</b>	44) 305 kg / 319 kg
<b>Bemerkungen Z3</b>	45) 410 kg / 444 kg
<b>Bemerkungen Z4</b>	46) h= 250 kg / h= 284 kg
<b>Bemerkungen Z6</b>	05) PW; 0/00 / 0/03 / 0/09
<b>Bemerkungen Z7</b>	15) 2,69 / 2,69 / 2,63
<b>Bemerkungen Z8</b>	21/29) V990 / V990 / V990SG