



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA143
Typengenehmigung erteilt	20011126
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030404
Erweiterung TG Positionen	'05/25-27/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	RS 125
05 Typ; Variante/Version	SF; 0/00, -/01
06 Vorziffer	ZD4SF00.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*92/61-2000/7*00053
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.35
16 Fahrzeug Vmax mech von	155
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	122
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	21.5
24 Leistung n	11000
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
26 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	a)= 1/B-1134; b)= 1/B-1149
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/C-1078
29 Motorkennzeichen	ROTAX 122
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten oder links oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	1950
35 Länge bis	0
36 Breite von	720



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1135
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	310
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1345
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	214
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	319
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	219
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 110/70ZR17 (54W); 3.00x17
53 Reifen Felgen	h= 150/60ZR17 (66W); 4.00x17
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	05) 0/00
Bemerkungen Z3	25) 19,50 / 10000
Bemerkungen Z4	26) 2/ 1 Vor-Kat. teildurchströmt sowie 1 Haupt-Kat. in VS integriert
Bemerkungen Z5	55) a
Bemerkungen Z7	05) 0/01
Bemerkungen Z8	25) 18,70 / 10000
Bemerkungen Z9	26) 1/ in VS integriert
Bemerkungen Z10	55) b