



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA150
Typengenehmigung erteilt	20021202
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Atlantic 500
05 Typ; Variante/Version	PT; 0/02, 0/04, 0/06 (24kW)
06 Vorziffer	ZD4PT00.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0097
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum unter Fussmatte
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr vorn im Fussraum unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	5.45
16 Fahrzeug Vmax mech von	138
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben gelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z3	komb. Bremssystem, siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M271M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	459
24 Leistung kW	24
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	38.5
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	a) 1/in HS integriert b) kein
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/B-1133 b) 1/B-1143
29 Motorkennzeichen	M271M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, am Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Topcase
35 Länge von	2250
35 Länge bis	0
36 Breite von	770
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1460
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	510
40 Abstand Achse 1-2 von	1580
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	280
44 Leergewicht bis	305
45 Garantiegewicht von	385
45 Garantiegewicht bis	410
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-15 56Q; 3.00x15



53 Reifen Felgen	h= 140/60-14 64Q; 3.75x14
Bemerkungen Z1	17) Hebel rechts = auf VR-Scheibe links
Bemerkungen Z2	Hebel links = auf HR-Scheibe und verzögert auf VR-Scheibe rechts
Bemerkungen Z4	24) Variante 24kW; gedrosselt mit Drosselklappenanschlag. Reduziert den Oeffnungswinkel auf 60 Grad.
Bemerkungen Z5	abgeleitet von TG 6AA1 42
Bemerkungen Z7	46) v= 122 - 130 kg / h= 263 - 280 kg
Bemerkungen Z9	55) a= Motorfamilie B; b= Motorfamilie D