



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA162
Typengenehmigung erteilt	20030509
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	RX 50
05 Typ; Variante/Version	TT; 0/00
06 Vorziffer	ZD4TT000.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*92/61-2000/7*0088
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	rechts, auf Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,25
16 Fahrzeug Vmax mech von	78
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	AM6
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	6
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	6.8
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/in VS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/B-1163
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/C-1079
29 Motorkennzeichen	AM6
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, oben am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2098
35 Länge bis	0
36 Breite von	880
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	408
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	179
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	284
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	103
46 Achsgarantie v bis	181
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/90-21 48P, 90/90-21 54P, 2.75-21 45R; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 110/80-18 58P, 4.10-18 60R; 1.85x18



**Typenscheinschweiz.ch**