



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA167
Typengenehmigung erteilt	20030528
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20031002
Erweiterung TG Positionen	'05/17/18/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	ETV1000 Capo Nord
05 Typ; Variante/Version	PS; 0/01, A/00, B/00, 0/04, B/01
06 Vorziffer	ZD4PS.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*92/61-2000/7*0031
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	links am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,65+2,81
16 Fahrzeug Vmax mech von	210
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	220



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf, ww. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ww. ABS
21 Motor Marke	ROTAX BOMBARDIER
21 Motor Typ	V990
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	998
24 Leistung kW	72
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	92
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/ je 1/ in Auspuffrohr vor HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/B-1122
29 Motorkennzeichen	V990
29 Motorkennzeichen	hinten auf Motorgehäuse
Anbringungsart	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z2	und ww. mit Seitenkoffern
35 Länge von	2290
35 Länge bis	2430
36 Breite von	876
36 Breite bis	1120



37 Höhe von	1436
37 Höhe bis	1470
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	410
39 Überhang hinten bis	550
40 Abstand Achse 1-2 von	1544
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	323
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	458
45 Garantiegewicht bis	478
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/80R19 59V; 2.50x19



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/70R17 69V; 4.00x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	26) ww. geregelter- oder unregelter Kat.
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) 0/01 / A/00 / B/00 / 0/04 / B/01
<b>Bemerkungen Z4</b>	16) 220 km/h / 210 km/h / 220 km/h / 220 km/h / 220 km/h
<b>Bemerkungen Z5</b>	35) 2290 - 2430 mm / 2290 mm / 2290 - 2350 mm / 2290 - 2430 mm / 2290 - 2350 mm
<b>Bemerkungen Z6</b>	36) 876 - 1060 mm / 876 mm / 865 - 1120 mm / 876 - 1060 mm / 865 - 1120 mm
<b>Bemerkungen Z7</b>	39) 410 - 550 mm / 410 mm / 410 - 470 mm / 410 - 550 mm / 410 - 470 mm
<b>Bemerkungen Z8</b>	45) 458 kg / 458 kg / 478 kg / 458 kg / 478 kg
<b>Bemerkungen Z9</b>	46) 168 / 290 kg / 168 / 290 kg / 180 / 298 kg / 168 / 290 kg / 180 / 298 kg