



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA179
Typengenehmigung erteilt	20031020
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040224
Erweiterung TG Positionen	'57
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	SR50 Water Ditech
05 Typ; Variante/Version	RL; B/0, B/1, D/0, D/1
06 Vorziffer	ZD4RL.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	auf Rahmenrohr, vorne im Fussraum unter Kunststoffabdeckung
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr, vorne im Fussraum unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,80
16 Fahrzeug Vmax mech von	70
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR oder
17 Handbremse Z3	mech., Trommelbremse, auf HR
21 Motor Marke	APRILIA
21 Motor Typ	L01
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.9
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	4.7
25 Md. max n	7750
26 Abgasreinigung	1/in VS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/B-1158
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/als Einheit mit VS
29 Motorkennzeichen	L01
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links oben am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
35 Länge von	1910
35 Länge bis	0



36 Breite von	720
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	1630
38 Überhang vorne von	240
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	405
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1265
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	181
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	286
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	84
46 Achsgarantie v bis	202
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	130/60-13 53J; 13x3.50
<b>Bemerkungen Z1</b>	01/05) offene Ausführung von Basis Kleinmotorrad mit TG: 6AA1 35 und 6AA1 46
<b>Bemerkungen Z3</b>	Anpassung an neue Fahrzeugart, Geschwindigkeitssteigerung und Leistungsänderung durch:
<b>Bemerkungen Z4</b>	- Schalldämpfer mit Bezeichnung "B-1158" einbauen
<b>Bemerkungen Z5</b>	- Entfernen der Distanzscheibe im Variator
<b>Bemerkungen Z6</b>	- Fern-, Standlicht und Kontrollschildbeleuchtung erforderlich
<b>Bemerkungen Z7</b>	- Schlusslicht-Glühbirne > 3 Watt erforderlich
<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z18</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e3*92/61*0012 und Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z19</b>	Grund: Aenderung der Fahrzeugart / Leistungsänderung / Vmax auf 70 km/h erhöht