



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA194
Typengenehmigung erteilt	20050106
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	SR 50 R Factory
05 Typ; Variante/Version	VM; 0/00
06 Vorziffer	ZD4VM000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0125
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	vorn im Fussraum, auf Rahmenrohr unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	vorn im Fussraum, auf Rahmenrohr unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,80
16 Fahrzeug Vmax mech von	74
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; Hebel re.
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; Hebel li.
21 Motor Marke	APRILIA
21 Motor Typ	L01
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	4.5
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	5.4
25 Md. max n	8000
26 Abgasreinigung	1/im VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/B-1158
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/als Einheit mit VS
29 Motorkennzeichen	L01
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, unten am Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild, Topcase
35 Länge von	1860
35 Länge bis	0
36 Breite von	705



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	1630
38 Überhang vorne von	240
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1290
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	183
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	288
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	85
46 Achsgarantie v bis	203
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

130/60-13 53J: 3.50x13
