



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6AA194   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050106   |
| gültig für Importdatum bis | 20061231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 04 Marke                   | APRILIA  |
| 04 Typ                     | SR 50 R Factory                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | VM; 0/00   |
| 06 Vorziffer               | ZD4VM000.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 285  |
| 07 Karosserieform          | Roller   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2002/24-2002/24*0125                         |
| 10 EFKO-Code               | 3265   |
| 10 Hersteller              | APRILIA SPA, I-30033 NOALE                       |
| 11 Herstellerplakette      | vorn im Fussraum, auf Rahmenrohr unter Abdeckung |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn im Fussraum, auf Rahmenrohr unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | s  |
| 15 iA 1                    | 12,80  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 74   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; Hebel re. |
| 17 Handbremse Z2                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; Hebel li. |
| 21 Motor Marke                        | APRILIA                                     |
| 21 Motor Typ                          | L01   |
| 22 Bauart                             | 2-Takt / 1 / Monoblock                      |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 49  |
| 24 Leistung kW                        | 4.5   |
| 24 Leistung n                         | 8250  |
| 25 Md. max Nm                         | 5.4   |
| 25 Md. max n                          | 8000  |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/im VS                                     |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/B-1158                                    |
| 28 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/als Einheit mit VS                        |
| 29 Motorkennzeichen                   | L01   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten, unten am Motor/Getriebegehäuse      |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral- und Seitenständer                  |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkersperre                                |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | a.W. Windschild, Topcase                    |
| 35 Länge von                          | 1860  |
| 35 Länge bis                          | 0   |
| 36 Breite von                         | 705   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1120 |
| 37 Höhe bis              | 1630 |
| 38 Überhang vorne von    | 240  |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 330  |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1290 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 183  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 288  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 85   |
| 46 Achsgarantie v bis    | 203  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein |



52 Reifen Felgen

130/60-13 53J: 3.50x13

---