



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6AA205 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060123 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20061201 |
| Erweiterung TG Positionen | '03/55 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | APRILIA |
| 04 Typ | SXV 450 |
| 05 Typ; Variante/Version | VS; E/00, H/00 |
| 06 Vorziffer | ZD4VS.00..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-2002/24*0372 |
| 10 EFKO-Code | 3265 |
| 10 Hersteller | APRILIA SPA, I-30033 NOALE |
| 11 Herstellerplakette | unter Sitz, an Rahmentraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,07 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | APRILIA |
| 21 Motor Typ | 45SX |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 449 |
| 24 Leistung kW | 14.0 |
| 24 Leistung n | 7000 |
| 25 Md. max Nm | 22.0 |
| 25 Md. max n | 4000 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1017 |
| 29 Motorkennzeichen | 45SX |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten oben am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk- und Zündschloss |
| 35 Länge von | 2165 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 815 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1170 |
| 37 Höhe bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 400 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1470 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 206 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 311 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 111 |
| 46 Achsgarantie v bis | 200 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 58W; 17x3.50 |
| 53 Reifen Felgen | h= 180/55ZR17 73W; 17x5.50 |
| Bemerkungen Z1 | 06) ZD4VSE00..... = Version mit 2 Plätzen |



Bemerkungen Z2

ZD4VSH00..... = Version mit 1 Platz

Bemerkungen Z4

24) Leistung auf 14 kW reduziert mittels Drosselklappenanschlag D=18mm
und

Bemerkungen Z5

Auspuffrohre vor Schalldämpfer Teile Nr. 1022
