



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA221
Typengenehmigung erteilt	20060619
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20070514
Erweiterung TG Positionen	'21/29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Atlantic 125
05 Typ; Variante/Version	SP; D/00
06 Vorziffer	ZD4SPD00.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*92/61-2000/7*00073
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	im Fussraum, rechts unter Fussmatte
12 Fahrgestellnummer	im Beinraum, vorne Mitte Rahmen, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,84
16 Fahrzeug Vmax mech von	100



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR	
17 Handbremse Z3	und auf VR; komb.Bremssystem	
21 Motor Marke	PIAGGIO	
21 Motor Typ	M238M/M23BM	
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	124	
24 Leistung kW	11.0	
24 Leistung n	10000	
25 Md. max Nm	11.7	
25 Md. max n	8000	
26 Abgasreinigung	1/in HS	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM35	
29 Motorkennzeichen	M23?M	
29 Motorkennzeichen	?= 8 oder B	hinten, am Motor/Getriebegehäuse
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss	
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Topcase	
35 Länge von	2085	
35 Länge bis	2135	



36 Breite von	785
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1370
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	370
39 Überhang hinten bis	420
40 Abstand Achse 1-2 von	1460
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	237
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	372
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	128
46 Achsgarantie v bis	244
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/90-13 55P; 3.00x13
53 Reifen Felgen	h= 130/70-13 63P; 3.50x13