



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6AA222 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060619 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | APRILIA |
| 04 Typ | Atlantic 250 ie |
| 05 Typ; Variante/Version | SP; E/00 |
| 06 Vorziffer | ZD4SPE00..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*92/61-2000/7*00073 |
| 10 EFKO-Code | 3265 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | im Fussraum, rechts unter Fussmatte |
| 12 Fahrgestellnummer | im Beinraum, vorne Mitte Rahmen, unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 7,82 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 125 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | Hebel re: hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | Hebel li: hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 17 Handbremse Z3 | und auf VR (komb.Bremssystem) |
| 21 Motor Marke | PIAGGIO |
| 21 Motor Typ | M23AM |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 244 |
| 24 Leistung kW | 16.5 |
| 24 Leistung n | 8000 |
| 25 Md. max Nm | 21.0 |
| 25 Md. max n | 6250 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SM33 |
| 29 Motorkennzeichen | M23AM |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, am Motor/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk- und Zündschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | ww. Topcase |
| 35 Länge von | 2085 |
| 35 Länge bis | 2135 |
| 36 Breite von | 785 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 37 Höhe von | 1370 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 350 |
| 39 Überhang hinten bis | 420 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1480 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 245 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 380 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 129 |
| 46 Achsgarantie v bis | 251 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/90-13 55P; 3.00x13 |



53 Reifen Felgen

h= 130/70-13 63P; 3.50x13
