



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6AA231                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20061020                              |
| gültig für Importdatum bis | 20161231                              |
| Erweiterung TG vom:        | 20070214                              |
| Erweiterung TG Positionen  | '21/29                                |
| 01 EFKO-Code               | 60                                    |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                              |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e                                   |
| 04 Marke                   | APRILIA                               |
| 04 Typ                     | Pegaso 650 Strada                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | VD; B/00                              |
| 06 Vorziffer               | ZD4VDB00.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2002/24-2002/24*0170              |
| 10 EFKO-Code               | 3265                                  |
| 10 Hersteller              | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette      | unter Sitz, im Werkzeugkasten         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts am Lenkkopf                    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                                  |
| 15 Getriebe 1              | m5                                    |
| 15 iA 1                    | 2,93                                  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 165                                   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR              |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR              |
| 21 Motor Marke                        | Minarelli                                     |
| 21 Motor Typ                          | A3C43   |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj                    |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 660   |
| 24 Leistung kW                        | 35.0  |
| 24 Leistung n                         | 6000  |
| 25 Md. max Nm                         | 59.0  |
| 25 Md. max n                          | 5000  |
| 26 Abgasreinigung                     | 2/je 1 in HS                                  |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/ZD41033                                     |
| 29 Motorkennzeichen                   | A3C43   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, hinten oben am Motor-/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral- und Seitenständer                    |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenk- und Zündschloss                         |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | a.W. Topcase, Seitenkoffer                    |
| 35 Länge von                          | 2173  |
| 35 Länge bis                          | 2275  |
| 36 Breite von                         | 810   |
| 36 Breite bis                         | 900   |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| 37 Höhe von              | 1150  |
| 37 Höhe bis              | 1350  |
| 38 Überhang vorne von    | 0   |
| 38 Überhang vorne bis    | 0   |
| 39 Überhang hinten von   | 390   |
| 39 Überhang hinten bis   | 492   |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1490  |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0   |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0   |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0   |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0   |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0   |
| 44 Leergewicht von       | 266   |
| 44 Leergewicht bis       | 0   |
| 45 Garantiegewicht von   | 401   |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0   |
| 46 Achsgarantie v von    | 145   |
| 46 Achsgarantie v bis    | 256   |
| 46 Achsgarantie h von    | 0   |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0   |
| 48 gebremst mech         | 0   |
| 48 gebremst autom        | 0   |
| 49 ungebremst mech       | 0   |
| 49 ungebremst autom      | 0   |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein  |
| 52 Reifen Felgen         | v= 110/70ZR17 (54W), 110/70R17 54H, 120/65ZR17 (56W), 120/65R17 56H;<br>17x3.50 |



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>53 Reifen Felgen</b> | h= 160/60ZR17 (69W), 160/60R17 69H, 150/60ZR17 (66W), 150/60R17 66H;<br>17x4.50 |
| <b>Bemerkungen Z1</b>   | 05) Variante mit 25 kW siehe TG 6AA2 32   |
| <b>Bemerkungen Z4</b>   | 34) ohne Topcase / mit Topcase  |
| <b>Bemerkungen Z5</b>   | 35) 2173 mm / 2275 mm   |
| <b>Bemerkungen Z6</b>   | 37) 1150 mm / 1350 mm   |
| <b>Bemerkungen Z7</b>   | 39) 390 mm / 492 mm   |
| <b>Bemerkungen Z9</b>   | 34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer  |
| <b>Bemerkungen Z10</b>  | 36) 810 mm / 900 mm   |