



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA233
Typengenehmigung erteilt	20061020
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20070214
Erweiterung TG Positionen	'21/29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Pegaso 650 Trail
05 Typ; Variante/Version	VD; D/00
06 Vorziffer	ZD4VDD00.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0170
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, im Werkzeugkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,93+3,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	165
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	Minarelli
21 Motor Typ	A3C43
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	660
24 Leistung kW	35.0
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	59.0
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	2/je 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/ZD41033
29 Motorkennzeichen	A3C43
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten oben am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Topcase, Seitenkoffer
35 Länge von	2232
35 Länge bis	2325
36 Breite von	820
36 Breite bis	900



37 Höhe von	1190	
37 Höhe bis	1350	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	390	
39 Überhang hinten bis	483	
40 Abstand Achse 1-2 von	1510	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	270	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	405	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	146	
46 Achsgarantie v bis	259	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19 57H;	19x2.15



53 Reifen Felgen h= 130/80R17 65H, 140/80R17 69H; 17x3.00

Bemerkungen Z1 05) Variante mit 25 kW siehe TG 6AA2 34

Bemerkungen Z4 34) ohne Topcase / mit Topcase

Bemerkungen Z5 35) 2232 mm / 2325 mm

Bemerkungen Z6 37) 1190 mm / 1350 mm

Bemerkungen Z7 39) 390 mm / 483 mm

Bemerkungen Z9 34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer

Bemerkungen Z10 36) 820 mm / 900 mm