



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6AA239 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070221 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | APRILIA |
| 04 Typ | Pegaso 650StrFact |
| 05 Typ; Variante/Version | VD; E/00 |
| 06 Vorziffer | ZD4VDE00..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-2002/24*0170 |
| 10 EFKO-Code | 3265 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | unter Sitz, im Werkzeugkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,93 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 165 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | Minarelli |
| 21 Motor Typ | A3C43 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 660 |
| 24 Leistung kW | 35 |
| 24 Leistung n | 6000 |
| 25 Md. max Nm | 59 |
| 25 Md. max n | 5000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/je 1 in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/ZD41033 |
| 29 Motorkennzeichen | A3C43 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, hinten oben am Motor-/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk- und Zündschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. Topcase, Seitenkoffer |
| 35 Länge von | 2173 |
| 35 Länge bis | 2275 |
| 36 Breite von | 810 |
| 36 Breite bis | 900 |
| 37 Höhe von | 1150 |



| | |
|--------------------------|---|
| 37 Höhe bis | 1350 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 390 |
| 39 Überhang hinten bis | 492 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1490 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 266 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 401 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 145 |
| 46 Achsgarantie v bis | 256 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/70ZR17 (54W), 120/65ZR17 (56W), 110/70R17 54H, 120/65R17 56H, 120/70R17 58H; 3.50x17 |



53 Reifen Felgen h= 150/60ZR17 (66W), 160/60ZR17 (69W), 150/60R17 66H, 160/60R17 69H; 4.50x17

Bemerkungen Z1 04) kompl. Typenbezeichnung = Pegaso 650 Strada Factory

Bemerkungen Z3 34) ohne Topcase / mit Topcase

Bemerkungen Z4 35) 2173 mm / 2275 mm

Bemerkungen Z5 37) 1150 mm / 1350 mm

Bemerkungen Z6 39) 390 mm / 492 mm

Bemerkungen Z8 34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer

Bemerkungen Z9 36) 810 mm / 900 mm