



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA247
Typengenehmigung erteilt	20071010
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20071127
Erweiterung TG Positionen	'05/06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	APRILIA
04 Typ	NA 850 MANA
05 Typ; Variante/Version	RC; 0/00, 0/01
06 Vorziffer	ZD4RC00.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0663
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	sm
15 iA 1	5,70
16 Fahrzeug Vmax mech von	200
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	APRILIA
21 Motor Typ	M552M
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	839
24 Leistung kW	56.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	73.0
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/APRILIA ZD41039 øe11!
29 Motorkennzeichen	M552M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/ Lenkerschloss
35 Länge von	2155
35 Länge bis	0
36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	390
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	305
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	435
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	152
46 Achsgarantie v bis	283
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W), 120/65ZR17 (56W), 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73W), 190/50ZR17 (73W), 6.00x17



Bemerkungen Z1

05) Variante mit 25 kW siehe TG 6AA2 48

---