



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA255
Typengenehmigung erteilt	20080418
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	APRILIA
04 Typ	SR50R
05 Typ; Variante/Version	VF; D/00 VTS
06 Vorziffer	ZD4VFD00.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	im Fussraum, vorne auf Rahmenrohr, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne auf Rahmenrohr, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	71
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel re.: hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel li.: hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	C364M
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	4.16
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	5.07
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	1/im Auspuffkrümmer und 1/im VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/aprilia B-1165 øe11!
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/als Einheit mit VS
29 Motorkennzeichen	C364M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, unten am Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- + ww.Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild, Topcase
35 Länge von	1860
35 Länge bis	0



36 Breite von	705
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	1630
38 Überhang vorne von	240
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1260
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	183
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	288
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	85
46 Achsgarantie v bis	203
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	130/60-13 53J: 3.50x13
<b>Bemerkungen Z1</b>	01/05) "offene" Ausführung von Basis Kleinmotorrad mit TG 6AA1 99;
<b>Bemerkungen Z2</b>	Aenderung der Fahrzeugart, Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung durch:
<b>Bemerkungen Z3</b>	- Entfernen der Distanzscheibe im Variator
<b>Bemerkungen Z4</b>	- Hauptdüse 60, Nadeldüse 208HA und Gasschieber 40 in Vergaser montieren
<b>Bemerkungen Z5</b>	- Düsenadel auf die 4. Position von oben stellen
<b>Bemerkungen Z6</b>	- Auspuffkrümmer mit integriertem Katalysator montieren
<b>Bemerkungen Z7</b>	- Zündkerze Champion RN1C montieren
<b>Bemerkungen Z8</b>	- Fern- und Standlicht sowie Kontrollschildbeleuchtung erforderlich
<b>Bemerkungen Z9</b>	- Schlusslicht-Glühbirne >3 Watt erforderlich
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z21</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*2002/24*0126 und Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z22</b>	Grund: Fahrzeugart geändert / Vmax > 45 km/h / Leistungssteigerung