



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA256
Typengenehmigung erteilt	20080418
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	APRILIA
04 Typ	SX50
05 Typ; Variante/Version	PV; 0/00 VTS
06 Vorziffer	ZD4PV000.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,53
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	82
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	D50B
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	3.6
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	4.64
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/im Auspuffkrümmer und 1/im VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/aprilia ZD41024 øe11!
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/DERBI 0.0H.034.3.141.1 øe9!
29 Motorkennzeichen	D50B
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
35 Länge von	2045
35 Länge bis	0
36 Breite von	825
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1400
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	173
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	278
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	95
46 Achsgarantie v bis	183
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-17 52S; 2.50x17



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/70-17 62S; 3.50x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	01/05) "offene" Ausführung von Basis Kleinmotorrad mit TG 6AA2 24;
<b>Bemerkungen Z2</b>	Aenderung der Fahrzeugart, Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung durch:
<b>Bemerkungen Z3</b>	- Ritzel mit 15 Zähnen montieren
<b>Bemerkungen Z4</b>	- Hauptdüse 100, Nadeldüse 211GA und Düsennadel A13 in 1. Position in Vergaser montieren
<b>Bemerkungen Z5</b>	- Auspuffkrümmer mit integriertem Kalalysator montieren
<b>Bemerkungen Z6</b>	- Fern- und Standlicht sowie Kontrollschildbeleuchtung erforderlich
<b>Bemerkungen Z7</b>	- Schlusslicht-Glühbirne >3 Watt erforderlich
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*2002/24*0441 und Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z21</b>	Grund: Fahrzeugart geändert / Vmax > 45 km/h / Leistungssteigerung