



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA257
Typengenehmigung erteilt	20080418
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Mojito 125
05 Typ; Variante/Version	SZ; 0/00, A/00
06 Vorziffer	ZD4SZ000..... / ZD4SZA00.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2006/120*0668
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	auf Rahmenrohr, vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr, vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,59
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	90



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M574M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	7.2
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	9.0
25 Md. max n	7250
26 Abgasreinigung	2/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM37 $\phi$ E3! oder $\phi$ e11!
29 Motorkennzeichen	M574M
29 Motorkennzeichen	hinten am Variatorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral-, ww. Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild, Topcase
35 Länge von	1980
35 Länge bis	0
36 Breite von	720



36 Breite bis	920
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1600
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	395
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	195
44 Leergewicht bis	202
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70-12 51L; 3.00x12
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/70-10 59L; 3.50x10
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	05) 0/00 / A/00
<b>Bemerkungen Z3</b>	06) ZD4SZ000..... / ZD4SZA00.....
<b>Bemerkungen Z4</b>	36) 720 mm / 920 mm
<b>Bemerkungen Z5</b>	37) 1090 mm - 1600 mm / 1135 mm - 1450 mm