



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6AA259 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080506 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | APRILIA |
| 04 Typ | Dorsoduro 750 |
| 05 Typ; Variante/Version | SM; 0/00 VTS (23kW) |
| 06 Vorziffer | ZD4SM000..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3265 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | unter Sattel, auf Traverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,88 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 145 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | APRILIA |
| 21 Motor Typ | M551M |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 750 |
| 24 Leistung kW | 23 |
| 24 Leistung n | 5000 |
| 25 Md. max Nm | 58 |
| 25 Md. max n | 3750 |
| 26 Abgasreinigung | 1/ww. APRILIA ZD41056,-ZD41035 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. APRILIA ZD41056,-ZD41035 |
| 29 Motorkennzeichen | M551M |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, hinten oben am Motor-/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2210 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 905 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1185 |
| 37 Höhe bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 405 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1505 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 281 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 400 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 150 |
| 46 Achsgarantie v bis | 250 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 (58W); 17x3.50 |
| 53 Reifen Felgen | h= 180/55ZR17 (73W); 17x6.00 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante mit 23 kW von TG 6AA2 58; |



Bemerkungen Z2

Leistungsreduktion durch Einbau eines Steuergeräts mit Ident. Nr.:
IAW5DM.A1

Bemerkungen Z19

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z20

400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*2002/24*0669 und Emissionsdaten
auf Herstellerschild ohne Gültigkeit

Bemerkungen Z21

Grund: Leistungsreduktion
