



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA268
Typengenehmigung erteilt	20090416
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20091022
Erweiterung TG Positionen	'44
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	APRILIA
04 Typ	SportCity One 50
05 Typ; Variante/Version	SB; A/00 VTS
06 Vorziffer	ZD4SBA00.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	im Fussraum, vorne am Rahmenrohr, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne am Rahmenrohr, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,24
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	60



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
17 Handbremse Z3	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	C421M
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.8
24 Leistung n	6250
25 Md. max Nm	4.2
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	1/ZD41058 und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. ZD41056, ZD41057 <del>ce3!</del> / <del>ce9!</del> / <del>ce11!</del>
29 Motorkennzeichen	C421M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, am Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Topcase, Windschild
35 Länge von	1947
35 Länge bis	0



36 Breite von	730
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	1550
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1355
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	181
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	103
46 Achsgarantie v bis	199
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70-14 52K; 3.00x14
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 120/70-14 52K; 3.50x14
<b>Bemerkungen Z1</b>	01/05) Aenderung der Fahrzeugart, Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung durch:
<b>Bemerkungen Z2</b>	- Entfernen der Distanzscheibe im Variator
<b>Bemerkungen Z3</b>	- Hauptdüse 60, Nadeldüse 209GA und Gasschieber 40 in Vergaser montieren
<b>Bemerkungen Z4</b>	- Düsenadel A13 montieren und auf die 2. Position von oben stellen
<b>Bemerkungen Z5</b>	- Auspuffkrümmer mit integriertem Katalysator ZD41058 montieren
<b>Bemerkungen Z6</b>	- Hauptschalldämpfer ww. ZD41056, ZD41057 montieren
<b>Bemerkungen Z7</b>	- Zündkerze Champion RN2C montieren
<b>Bemerkungen Z8</b>	- Fern- und Standlicht sowie Kontrollschildbeleuchtung erforderlich
<b>Bemerkungen Z9</b>	- Schlusslicht-Glühbirne >3 Watt erforderlich
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z19</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z20</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*2002/24*0666 und Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z21</b>	Grund: Fahrzeugart geändert / Vmax > 45 km/h / Leistungssteigerung