



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA269
Typengenehmigung erteilt	20090330
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20100830
Erweiterung TG Positionen	'05/06/55/ Bem. rem.
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Dorsoduro 750
05 Typ; Variante/Version	SM; 0/00, A/00, B/00, B/03
06 Vorziffer	ZD4SM.0.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2006/120*0669
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sattel, auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,88
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	200



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht;
17 Handbremse Z2	auf VR; a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht;
18 Fussbremse Z3	auf HR; a.W. ABS
21 Motor Marke	APRILIA
21 Motor Typ	M551M
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	750
24 Leistung kW	67.3
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	82
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	1/ww. APRILIA ZD41056, -ZD41035 <del>ce3!ce9!ce11!</del>
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. APRILIA ZD41056, -ZD41035 <del>ce3!ce9!ce11!</del>
29 Motorkennzeichen	M551M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten oben am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2210
35 Länge bis	0



36 Breite von	905
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1185
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	405
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1505
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	281
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	400
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70ZR17 (58W); 17x3.50
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 180/55ZR17 (73W); 17x6.00
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante mit 23 kW siehe TG 6AA2 70
<b>Bemerkungen Z3</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z4</b>	05) 0/00 / A/00 / B/00 (Ausführung Factory) / B/03 (Ausführung Factory)
<b>Bemerkungen Z5</b>	06) ZD4SM000..... / ZD4SMA00..... / ZD4SMB00..... / ZD4SMB03.....
<b>Bemerkungen Z6</b>	17/18) ohne ABS / mit ABS / ohne ABS / mit ABS