



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA274
Typengenehmigung erteilt	20090401
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	APRILIA
04 Typ	SportCityCube 300
05 Typ; Variante/Version	VB; L/00
06 Vorziffer	ZD4VBL00.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0118
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sattel, hinten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne im Fussraum auf Rahmenrohr, unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,82
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	125



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M28LM
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	278
24 Leistung kW	16.1
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	23
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SM45, SM48 $\varnothing$ e3! oder $\varnothing$ e11!
29 Motorkennzeichen	M28LM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
35 Länge von	2000
35 Länge bis	0
36 Breite von	730



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1165
37 Höhe bis	1565
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1375
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	234
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	364
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	112
46 Achsgarantie v bis	252
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



**52 Reifen Felgen**

v= 120/70-15 56P; 2.75x15

**53 Reifen Felgen**

h= 130/80-15 63P; 3.00x15

**Bemerkungen Z1**

37) 1205 - 1565mm mit Windschild