



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA281
Typengenehmigung erteilt	20090420
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Scarabeo 125
05 Typ; Variante/Version	RB; B/00
06 Vorziffer	ZD4RBB00.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0547
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	im Beinraum, vorne Mitte Rahmen; Abdeckung entfernen
12 Fahrgestellnummer	im Beinraum, vorne Mitte Rahmen; Abdeckung entfernen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,89
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	100



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR und VR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	BA03
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	11
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	12.3
25 Md. max n	7750
26 Abgasreinigung	1/in HS und 1/im Auspuffrohr ZD41051
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM45 $\phi$ e3! $\phi$ e11!
29 Motorkennzeichen	BA03
29 Motorkennzeichen	hinten, am Motor/Getriebegehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
35 Länge von	2025
35 Länge bis	0
36 Breite von	725



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1345
37 Höhe bis	1480
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1380
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	232
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	367
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	123
46 Achsgarantie v bis	244
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



**52 Reifen Felgen**

v= 100/80-16 50P; 2.50x16

---

**53 Reifen Felgen**

h= 120/80-16 60P; 3.00x16

---

**Bemerkungen Z1**

37) 1480 mm mit hohem Windschild

---