



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA290	
Typengenehmigung erteilt	20090429	
gültig für Importdatum bis	20161231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	60	
01 Fahrzeugart	MOTORRAD	
02 Fahrzeugsart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	L3e	
04 Marke	APRILIA	
04 Typ	MANA 850 GT	
05 Typ; Variante/Version	RC; B/00, E/00	VTS (25kW)
06 Vorziffer	ZD4RC.00.....	
07 Karosserieform Code	0	
10 EFKO-Code	3265	
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA	
11 Herstellerplakette	unter Sitz, auf Traverse	
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf	
14 Achsen/Räder	'2/2	
15 Getriebe 1	sm	
15 iA 1	5,70	
15 Zuordnung 1	a	
16 Fahrzeug Vmax mech von	145	
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
16 Fahrzeug Vmax autom von	0	



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR;
17 Handbremse Z2	a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR;
18 Fussbremse Z3	a.W. ABS
19 Feststellbremse	mech., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	APRILIA
21 Motor Typ	M552M
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	839
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	4500
25 Md. max Nm	63.0
25 Md. max n	3250
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/APRILIA øe11! ww. ZD41039, ZD41067
29 Motorkennzeichen	M552M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/ Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Teilverschalung oder
34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschild
35 Länge von	2155



35 Länge bis	0
36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1335
37 Höhe bis	1350
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	390
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	313
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	435
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	152
46 Achsgarantie v bis	283
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W), 120/65ZR17 (56W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73W); 6.00x17
Bemerkungen Z1	05) Variante 25 kW von TG 6AA2 89; Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag, dieser
Bemerkungen Z2	reduziert den Öffnungswinkel auf 32 Grad
Bemerkungen Z4	37) 1350mm mit Windschild
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) B/00 / E/00
Bemerkungen Z8	06) ZD4RCB00 / ZD4RCE00.....
Bemerkungen Z9	17/18) ohne ABS / mit ABS
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*2002/24*0663 und Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z21	Grund: Leistungsreduktion