



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6AA302 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110317 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | APRILIA |
| 04 Typ | Scarabeo 125 i.e. |
| 05 Typ; Variante/Version | RB; L/00 |
| 06 Vorziffer | ZD4RBL00..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-2002/24*0547 |
| 10 EFKO-Code | 3265 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | im Beinraum, vorne Mitte Rahmen; Abdeckung entfernen |
| 12 Fahrgestellnummer | im Beinraum, vorne Mitte Rahmen; Abdeckung entfernen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 11,89 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |



| | |
|----------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR und VR |
| 21 Motor Marke | PIAGGIO |
| 21 Motor Typ | BB01 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 124 |
| 24 Leistung kW | 10.5 |
| 24 Leistung n | 9750 |
| 25 Md. max Nm | 11.0 |
| 25 Md. max n | 7750 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SM48 øe3!øe11! |
| 29 Motorkennzeichen | BB01 |
| 29 Motorkennzeichen | hinten, am Motor/Getriebegehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. Windschild |
| 35 Länge von | 2025 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 725 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1345 |
| 37 Höhe bis | 1480 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 360 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1380 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 232 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 367 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 123 |
| 46 Achsgarantie v bis | 244 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 100/80-16 50P; 2.50x16

53 Reifen Felgen

h= 120/80-16 60P; 3.00x16

Bemerkungen Z1

37) 1480 mm mit hohem Windschild