



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6AA309 |
| Typengenehmigung erteilt | 20121218 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20150217 |
| Erweiterung TG Positionen | '54 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | APRILIA |
| 04 Typ | RSV 4 |
| 05 Typ; Variante/Version | RK; G/00, G/02, H/00, H/02 |
| 06 Vorziffer | ZD4RK.0..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-1137/2008*0749 |
| 10 EFKO-Code | 3265 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,65+2,75 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 295 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht, |
| 17 Handbremse Z2 | auf VR; a.W. ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht, |
| 18 Fussbremse Z3 | auf HR; a.W. ABS |
| 21 Motor Marke | APRILIA |
| 21 Motor Typ | V4 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 4 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 999 |
| 24 Leistung kW | 135.3 |
| 24 Leistung n | 12500 |
| 25 Md. max Nm | 114.6 |
| 25 Md. max n | 10000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. Aprilia ZD41074 (E1) oder øe11! |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | Aprilia ZD41075 (E1) oder øe11! |
| 29 Motorkennzeichen | aprilie V4 / V4-A |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, rechts oben auf Motorgehäuse (schlecht einsehbar) |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Teilver Schalung |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge von | 2040 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 735 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1120 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1420 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 275 |
| 44 Leergewicht bis | 282 |
| 45 Garantiegewicht von | 401 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 152 |
| 46 Achsgarantie v bis | 249 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |



| | |
|-----------------------|---|
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17 / h= 190/55ZR17 (75W); 6.00x17 |
| 53 Reifen Felgen | 190/50ZR17 (73W); 6.00x17 |
| 54 Reifen Felgen | 200/55ZR17 (78W); 6.00x17 (Pirelli Diablo Supercorsa SP E3*75R-002887) |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) G/00 / G/02 / H/00 / H/02 |
| Bemerkungen Z3 | 06) ZD4RKG00..... / ZD4RKG02..... / ZD4RKH00..... / ZD4RKH02..... |
| Bemerkungen Z4 | 17/18) ohne ABS / mit ABS / ohne ABS / mit ABS |
| Bemerkungen Z5 | 44) 275 / 277 / 280 / 282 |