



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA317
Typengenehmigung erteilt	20160415
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	APRILIA
04 Typ	MANA 850
05 Typ; Variante/Version	RC; 0/00, 0/01, A/00 (VTS/35kW)
06 Vorziffer	ZD4RC.0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	sm
15 iA 1	5,70
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	165
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR;
17 Handbremse Z2	a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR;
18 Fussbremse Z3	a.W. ABS
19 Feststellbremse	mech., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	APRILIA
21 Motor Typ	M552M
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	839
24 Leistung kW	33.0
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	66.5
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/APRILIA øe11! ww. ZD41039, ZD41067
29 Motorkennzeichen	M552M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/ Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
35 Länge von	2155
35 Länge bis	0



36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	1350
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	390
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	305
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	435
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	152
46 Achsgarantie v bis	283
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W), 120/65ZR17 (56W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73W); 6.00x17
Bemerkungen Z1	05) Variante 35 kW von TG 6AA2 71(offen) bzw. 6AA2 72(25kW)
Bemerkungen Z2	Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag, dieser reduziert den Öffnungswinkel auf 40 Grad
Bemerkungen Z4	37) 1350mm mit Windschild
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) 0/00 / 0/01 / A/00
Bemerkungen Z8	06) ZD4RC000 / ZD4RC001 / ZD4RCA00.....
Bemerkungen Z9	17/18) ohne ABS / ohne ABS / mit ABS
Bemerkungen Z10	53) zusätzlich / /
Bemerkungen Z11	h= 190/50ZR17 (73W) / /
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*2002/24*0663 und Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z21	Grund: Leistungsreduktion