



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA317
Typengenehmigung erteilt	20160415
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	APRILIA
04 Typ	MANA 850
05 Typ; Variante/Version	RC; 0/00, 0/01, A/00 (VTS/35kW)
06 Vorziffer	ZD4RC.0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	sm
15 iA 1	5,70
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	165
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR;
17 Handbremse Z2	a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR;
18 Fussbremse Z3	a.W. ABS
19 Feststellbremse	mech., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	APRILIA
21 Motor Typ	M552M
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	839
24 Leistung kW	33
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	66.5
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/APRILIA øe11! ww. ZD41039, ZD41067
29 Motorkennzeichen	M552M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/ Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
35 Länge von	2155
35 Länge bis	0



36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	1350
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	390
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	305
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	435
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	152
46 Achsgarantie v bis	283
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70ZR17 (58W), 120/65ZR17 (56W); 3.50x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 180/55ZR17 (73W); 6.00x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante 35 kW von TG 6AA2 71(offen) bzw. 6AA2 72(25kW)
<b>Bemerkungen Z2</b>	Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag, dieser reduziert den Öffnungswinkel auf 40 Grad
<b>Bemerkungen Z4</b>	37) 1350mm mit Windschild
<b>Bemerkungen Z6</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z7</b>	05) 0/00 / 0/01 / A/00
<b>Bemerkungen Z8</b>	06) ZD4RC000 / ZD4RC001 / ZD4RCA00.....
<b>Bemerkungen Z9</b>	17/18) ohne ABS / ohne ABS / mit ABS
<b>Bemerkungen Z10</b>	53) zusätzlich / /
<b>Bemerkungen Z11</b>	h= 190/50ZR17 (73W) / /
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*2002/24*0663 und Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z21</b>	Grund: Leistungsreduktion