



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA333
Typengenehmigung erteilt	20190104
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20190709
Erweiterung TG Positionen	'05
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Shiver 900
05 Typ; Variante/Version	YB1; 0/00, 0/01 (35kW)
06 Vorziffer	ZD4YB..... / ZD4KH.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-168/2013*00119
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter dem Sitz, im Batteriefach
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,75
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	170



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht;
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht;
18 Fussbremse Z3	auf HR; ABS
21 Motor Marke	APRILIA
21 Motor Typ	M55CM
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	896
24 Leistung kW	35.0
24 Leistung n	4300
25 Md. max Nm	77.0
25 Md. max n	4300
26 Abgasreinigung	1/APRILIA ZD41087 <del>øe11!</del> øE11!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/APRILIA ZD41087 <del>øe11!</del> øE11!
29 Motorkennzeichen	M55CM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild, Topcase
35 Länge von	2130



35 Länge bis	0
36 Breite von	810
36 Breite bis	930
37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	1230
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	365
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	293
44 Leergewicht bis	353
45 Garantiegewicht von	435
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	156
46 Achsgarantie v bis	279
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70ZR17 (58W); 17x3.50
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 180/55ZR17 (73W); 17x6.00
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante mit 70kW siehe TG 6AA3 32
<b>Bemerkungen Z2</b>	Leistungsreduktion durch Einbau eines modifizierten Steuergeräts, erkennbar durch Eintrag "35kW" auf dem
<b>Bemerkungen Z3</b>	Kombiinstrument.
<b>Bemerkungen Z6</b>	36) 930 mit Topcase
<b>Bemerkungen Z8</b>	37) 1230 mit Windschild