



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6AA339 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200923 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 20220202 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/06/34/36/37/55/Bem |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | APRILIA |
| 04 Typ | RS 660 |
| 05 Typ; Variante/Version | KS; A/00, G/00, P/00 |
| 06 Vorziffer | ZD4KS.00..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e49*168/2013-2019/129*00059 |
| 10 EFKO-Code | 3265 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | rechts beim Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,53 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 230 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht, |
| 18 Fussbremse Z3 | auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | PIAGGIO |
| 21 Motor Typ | M581M |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 659 |
| 24 Leistung kW | 73.5 |
| 24 Leistung n | 10500 |
| 25 Md. max Nm | 67 |
| 25 Md. max n | 8500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/siehe Bemerkungen |
| 29 Motorkennzeichen | M581M |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | ww. hohes Windschild |
| 35 Länge von | 1995 |
| 35 Länge bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 745 |
| 36 Breite bis | 770 |
| 37 Höhe von | 1150 |
| 37 Höhe bis | 1200 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 325 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1370 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 258 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 393 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 156 |
| 46 Achsgarantie v bis | 237 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | | | |
|-----------------------|---|-----------------|--------------------------|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein | | |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 (58W); | 3.50x17 | |
| 53 Reifen Felgen | h= 180/55ZR17 (73W), 180/60ZR17 (75W); 5.50x17 | | |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung | | |
| Bemerkungen Z2 | 04) RS 660 | / RS 660 | / RS 660 Limited Edition |
| Bemerkungen Z3 | 05) A/00 | / G/00 | / P/00 |
| Bemerkungen Z4 | 06) ZD4KSA00..... | / ZD4KSG00..... | / ZD4KSP00..... |
| Bemerkungen Z5 | 27) 1/APRILIA ZD41091 e49! / 1/APRILIA ZD41094 e49! / APRILIA ZD41094 e49! | | |