



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6AA361 |
| Typengenehmigung erteilt | 20231023 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | APRILIA |
| 04 Typ | RS 660 |
| 05 Typ; Variante/Version | KS; T/00 (70kW) |
| 06 Vorziffer | ZD4KST00..... / ZD4KVT00..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e49*168/2013-2020/1694*00059 |
| 10 EFKO-Code | 3265 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, beim Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,53 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 220 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht, |
| 18 Fussbremse Z3 | auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | APRILIA |
| 21 Motor Typ | M581M |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 659 |
| 24 Leistung kW | 70.0 |
| 24 Leistung n | 10400 |
| 25 Md. max Nm | 67.0 |
| 25 Md. max n | 8500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/APRILIA ZD41101 øe49! |
| 29 Motorkennzeichen | M581M |
| 29 Motorkennzeichen | hinten auf Motorgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. Seitentaschen |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | a.W. hohes Windschild |
| 35 Länge von | 1995 |
| 35 Länge bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 770 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1150 |
| 37 Höhe bis | 1200 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 325 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1370 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 258 |
| 44 Leergewicht bis | 318 |
| 45 Garantiegewicht von | 393 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 156 |
| 46 Achsgarantie v bis | 237 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | |
|------------------------------|--|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 180/55ZR17 (73W), 180/60ZR17 (75W); 5.50x17 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante 35 kW siehe TG 6AA3 62 |