



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA363
Typengenehmigung erteilt	20240416
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	APRILIA
04 Typ	RS 457
05 Typ; Variante/Version	XE; A/00
06 Vorziffer	ZD4XEA00.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01930
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	rechts, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,87
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	190
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	APRILIA
21 Motor Typ	M583M
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	457
24 Leistung kW	35.0
24 Leistung n	9400
25 Md. max Nm	43.5
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/APRILIA ZD41104 $\phi$ e13! $\phi$ e49!
29 Motorkennzeichen	M583M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Seitenkoffern
34 Bes. Ausrüstung Z2	hohes Windschild
35 Länge von	1960
35 Länge bis	0
36 Breite von	795



36 Breite bis	830
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	1200
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	315
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	250
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	385
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	141
46 Achsgarantie v bis	244
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 110/70R17 (54H); 3.00x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/60R17 (66H); 4.50x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 54H / h= 66H
<b>Bemerkungen Z1</b>	34/37) mit tiefem Windschild: Höhe= 1120 mm
<b>Bemerkungen Z2</b>	mit hohem Windschild: Höhe= 1200 mm
<b>Bemerkungen Z4</b>	34/36) ohne Seitentaschen: Breite= 795 mm
<b>Bemerkungen Z5</b>	mit Seitentaschen: Breite= 830 mm