



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA374
Typengenehmigung erteilt	20250505
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	APRILIA
04 Typ	RSV4
05 Typ; Variante/Version	XP; A/00/B/00
06 Vorziffer	ZD4XP.00.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/1689*02490
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.56
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	305



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z2	auf HR; ABS
21 Motor Marke	APRILIA
21 Motor Typ	V4-T
22 Bauart	4-Takt / 4 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1099
24 Leistung kW	161.8
24 Leistung n	13000
25 Md. max Nm	127.0
25 Md. max n	10800
26 Abgasreinigung	2/in VS APRILIA ZD41109 [e13] [e49]
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/APRILIA ZD41109 [e13] [e49]
29 Motorkennzeichen	V4-T
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, rechts oben rechts, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit hohem Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	Carbonfaserbekleidung



34 Bes. Ausrüstung Z3                      Lenkererhöhung

35 Länge von                                      2055

35 Länge bis                                      0

36 Breite von                                     750

36 Breite bis                                     0

37 Höhe von                                      1165

37 Höhe bis                                      0

38 Überhang vorne von                       0

38 Überhang vorne bis                       0

39 Überhang hinten von                      320

39 Überhang hinten bis                      0

40 Abstand Achse 1-2 von                    1435

40 Abstand Achse 1-2 bis                   0

41 Spur Achse 1 von                          320

41 Spur Achse 1 bis                          0

42 Spur Achse 2 von                          0

42 Spur Achse 2 bis                          0

44 Leergewicht von                           279

44 Leergewicht bis                           0

45 Garantiegewicht von                      401

45 Garantiegewicht bis                      0

46 Achsgarantie v von                       152

46 Achsgarantie v bis                       249

46 Achsgarantie h von                       0

46 Achsgarantie h bis                       0

48 gebremst mech                            0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 190/50ZR17 (73W), 190/55ZR17 (75W), 200/55ZR17 (78W); 6.00x17
54 Reifen Felgen	min. Index v= 58W / h= 73W
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) RSV4 / RSV4 (Ausführung Factory)
Bemerkungen Z3	05) A/00 / B/00
Bemerkungen Z4	06) ZD4XPA00..... / ZD4XPB00.....