



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA602
Typengenehmigung erteilt	19970130
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	Cougar
05 Typ; Variante/Version	Cougar (auf Importeur-Plakette)
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,95
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	136
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel rechts= mech.,Scheibe,a.Getriebewelle



17 Handbremse Z2	(Imp)
19 Feststellbremse	Hebel links = mech.,Scheibe,a.Getriebewelle
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	550 L/C
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	550
24 Leistung kW	59.6
24 Leistung n	7800
25 Md. max Nm	57.0
25 Md. max n	7600
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/134 (Imp)
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/130 (Imp) / Austritt aru
29 Motorkennzeichen	550 L/C
29 Motorkennzeichen	Plakette, rechts oben auf Motorgehäuse
Anbringungsort	
30 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum, teilweise mit
30 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	2820
35 Länge bis	0
36 Breite von	1140
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1168
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	610
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	250
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1960
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	970
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	325
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	417
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	160
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	160
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite= 380 mm



<b>Bemerkungen Z1</b>	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
<b>Bemerkungen Z3</b>	14) 3 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
<b>Bemerkungen Z4</b>	6 Laufräder , 2 Antriebsräder, 3 Spannräder
<b>Bemerkungen Z6</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit sepratem Schalter (vom Importeur montiert);
<b>Bemerkungen Z7</b>	Beleuchtung vorn, (Fernlicht-/Abblendscheinwerfer und Standlicht), Kennzeichnung CH 1 0057 auf Streuscheibe;
<b>Bemerkungen Z8</b>	Streuscheibe innen teilweise mit schwarzer Farbe abgedeckt, zwecks Einhaltung der Hell-/Dunkelgrenze.
<b>Bemerkungen Z10</b>	Kotschutzlappen hinten erforderlich
<b>Bemerkungen Z12</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich