



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA612
Typengenehmigung erteilt	19990302
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	Pantera 800
05 Typ; Variante/Version	Pantera 800 (auf Importeur-Plakette)
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
14 Achsen/Räder	'6/16
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,63
16 Fahrzeug Vmax mech von	0
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	165
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr.,Scheibe gelocht,



17 Handbremse Z2	auf Getriebewelle
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	800 L/C
22 Bauart	2-Takt / 3 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	794
24 Leistung kW	88.0
24 Leistung n	6600
25 Md. max Nm	86.5
25 Md. max n	6500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/P1 + 1/P2 + 1/P3 (Imp)
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/P4 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	800 L/C
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts oben auf Motorgehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionsmaterial belegt
30 Geräuschkämpfung Z2	alle 3 Hauptschalldämpfer komplett ummantelt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3150
35 Länge bis	0
36 Breite von	1168
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	630
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	420
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2100
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	1035
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	365
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	492
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	160
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	160
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Kunststoffräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381 mm



Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 4 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	8 Laufräder, 4 Antriebsräder, 4 Spannräder
Bemerkungen Z6	19) separater Hebel links = mech., gleiche Scheibe wie Betriebsbremse mit separater Zange (Imp)
Bemerkungen Z8	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Imp. mont.)
Bemerkungen Z9	Beleuchtung vorn, (Fernlicht-/Abblendscheinwerfer und Standlicht), Kennzeichnung CH 1 0057 auf Streuscheibe;
Bemerkungen Z10	Streuscheibe innen teilweise mit schwarzer Farbe abgedeckt, zwecks Einhaltung der Hell-/Dunkelgrenze
Bemerkungen Z12	Kotschutzlappen erforderlich
Bemerkungen Z14	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	125- Sonderbewilligung erforderlich