



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA614
Typengenehmigung erteilt	19990609
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	Thundercat MC
05 Typ; Variante/Version	Thundercat MC(auf Importeur-Plakette)
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
14 Achsen/Räder	'6/16
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,74
16 Fahrzeug Vmax mech von	0
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	175
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr.,Scheibe gelocht,



17 Handbremse Z2	auf Getriebewelle
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	1000 L/C
22 Bauart	2-Takt / 3 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	999
24 Leistung kW	93.5
24 Leistung n	6700
25 Md. max Nm	108.0
25 Md. max n	8000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ T1 + T2 + T3 (Imp) Austritt aru
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/T4
29 Motorkennzeichen	1000 L/C
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts oben auf Motorgehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionsmaterial belegt
30 Geräuschkämpfung Z2	alle Hauptschalldämpfer komplett ummantelt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3000
35 Länge bis	0
36 Breite von	1206
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1245



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	640
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	240
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2120
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	1075
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	380
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	465
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	160
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	160
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Kunststoffräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381 mm



<b>Bemerkungen Z1</b>	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
<b>Bemerkungen Z3</b>	14) 4 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
<b>Bemerkungen Z4</b>	8 Laufräder, 4 Antriebsräder, 4 Spannräder
<b>Bemerkungen Z6</b>	19) separater Hebel links = mech., gleiche Scheibe wie Betriebsbremse mit separater Zange (Imp)
<b>Bemerkungen Z8</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Imp. mont.)
<b>Bemerkungen Z9</b>	Beleuchtung vorn, (Fernlicht-/Abblendscheinwerfer und Standlicht), Kennzeichnung CH 1 0057 auf Streuscheibe;
<b>Bemerkungen Z10</b>	Streuscheibe innen teilweise mit schwarzer Farbe abgedeckt, zwecks Einhaltung der Hell-/Dunkelgrenze
<b>Bemerkungen Z12</b>	Kotschutzlappen erforderlich
<b>Bemerkungen Z14</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich