



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA617
Typengenehmigung erteilt	19981223
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	340 Jag
05 Typ; Variante/Version	340 Jag (auf Importeur-Plakette)
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen, über Plakette
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,22
16 Fahrzeug Vmax mech von	80
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: mech., Scheibe, auf Getriebewelle
17 Handbremse Z2	(Importeur)



19 Feststellbremse	Hebel I: mech., Scheibe, auf Getriebewelle	
21 Motor Marke	SUZUKI	
21 Motor Typ	340 F/C	
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	339	
24 Leistung kW	24.6	
24 Leistung n	7200	
25 Md. max Nm	23.8	
25 Md. max n	7000	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/P1	(Importeur)
28 Schalldämpfer 2 Art	NS	
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/P2; Austritt au) (Importeur)	
29 Motorkennzeichen	340 F/C	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts oben auf Motorgehäuse	
30 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum, teilweise mit	
30 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt	
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe	
35 Länge von	2820	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	1140	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1130	



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	640
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	210
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1970
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	980
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	295
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	375
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	160
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	160
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite= 380 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug



Bemerkungen Z3	14) 3 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	6 Laufräder , 2 Antriebsräder, 3 Spannräder
Bemerkungen Z6	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit sepratem Schalter (vom Importeur montiert);
Bemerkungen Z7	Beleuchtung vorn, (Fern-/Abblend- und Standlicht), Kennzeichnung CH 1 0057 auf Streuscheibe;
Bemerkungen Z8	Streuscheibe innen teilweise mit schwarzer Farbe abgedeckt, zwecks Einhaltung der Hell-/Dunkelgrenze.
Bemerkungen Z10	Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z12	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	125 - Sonderbewilligung erforderlich