



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA622
Typengenehmigung erteilt	20000201
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	Panther 440
05 Typ; Variante/Version	Panther 440
06 Vorziffer	4UF0.SN.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
14 Achsen/Räder	'6/14
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2.05
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	120
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = mech., Scheibe,
17 Handbremse Z2	auf Getriebewelle
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	S44
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	431
24 Leistung kW	31.5
24 Leistung n	6200
25 Md. max Nm	36.0
25 Md. max n	6200
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1-440
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/2-440 (Importeur) Austritt aru
29 Motorkennzeichen	S44
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Motorblock, unterhalb Vergaser
30 Geräuschkämpfung Z1	mit Absorptionsmaterial belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3170
35 Länge bis	0
36 Breite von	1194
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1230
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	630
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	390
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2150
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	1040
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	320
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	479
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	160
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	160
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Kunststoffräder mit Vollgummibändern



<b>53 Reifen Felgen</b>	Raupenbreite = 381 mm
<b>Bemerkungen Z1</b>	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
<b>Bemerkungen Z3</b>	14) 4 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
<b>Bemerkungen Z4</b>	8 Laufräder, 2 Antriebsräder, 4 Spannräder
<b>Bemerkungen Z6</b>	19) Hebel rechts = mech., gleiche Scheibe und Zange wie Betriebsbremse (Importeur)
<b>Bemerkungen Z8</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (Importeur)
<b>Bemerkungen Z9</b>	Beleuchtung vorn, (Fernlicht, Abblendscheinwerfer und Standlicht), Kennzeichnung CH 1 0057 auf Gehäuse
<b>Bemerkungen Z10</b>	Streuscheibe innen teilweise mit schwarzer Farbe abgedeckt, zwecks Einhaltung der Hell-/Dunkelgrenze
<b>Bemerkungen Z12</b>	Kotschutzlappen erforderlich
<b>Bemerkungen Z14</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z16</b>	49) zul. Anhängelast und Geschwindigkeit gemäss Richtlinie 14.02.68
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich