



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA624
Typengenehmigung erteilt	20010312
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	MountainCat 800
06 Vorziffer	4UF..SN.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen, über Herstellerschild
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,74
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr., Scheibe gelocht,
17 Handbremse Z2	auf Getriebewelle



21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	800 L/C
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	785
24 Leistung kW	73.0
24 Leistung n	6700
25 Md. max Nm	105.0
25 Md. max n	6100
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/Z11
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/Z12 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	800 L/C
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts oben auf Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionsmaterial belegt,Ansauglufteintritt
30 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3010
35 Länge bis	3200
36 Breite von	1143
36 Breite bis	1200
37 Höhe von	1143
37 Höhe bis	1160



38 Überhang vorne von	630
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	250
39 Überhang hinten bis	330
40 Abstand Achse 1-2 von	2280
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	960
41 Spur Achse 1 bis	1190
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	313
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	422
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	160
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	160
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Kunststoffräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug



Bemerkungen Z3	14) 3 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	6 Laufräder, 4 Antriebsräder, 3 Spannräder
Bemerkungen Z6	19) Hebel rechts = mech., gleiche Scheibe wie Betriebsbremse mit separater Zange (vom Importeur montiert)
Bemerkungen Z8	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Importeur montiert)
Bemerkungen Z10	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	125- Sonderbewilligung erforderlich