



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6AA625  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20010312  |
| gültig für Importdatum bis | 20190430  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 68  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORSCHLITTEN  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 103   |
| 02 Fahrzeugsbart           | Ausnahmefahrzeug  |
| 04 Marke                   | ARCTIC CAT  |
| 04 Typ                     | ZR 800  |
| 06 Vorziffer               | 4UF..SN.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 5662  |
| 10 Hersteller              | ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN               |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen                        |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen, über Herstellerschild |
| 15 Getriebe 1              | s   |
| 15 iA 1                    | 1,63  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 160   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 17 Handbremse Z1           | Hebel links = hydr., Scheibe gelocht,                         |
| 17 Handbremse Z2           | auf Getriebewelle   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 21 Motor Marke                        | SUZUKI  |
| 21 Motor Typ                          | 800 L/C                                       |
| 22 Bauart                             | 2-Takt / 2 / Reihe                            |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 785   |
| 24 Leistung kW                        | 73  |
| 24 Leistung n                         | 6700  |
| 25 Md. max Nm                         | 105   |
| 25 Md. max n                          | 6100  |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/Z11   |
| 28 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/Z12 Austritt aru                            |
| 29 Motorkennzeichen                   | 800 L/C                                       |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette, rechts oben auf Motorgehäuse        |
| 30 Geräuschdämpfung Z1                | Absorptionsmaterial belegt,Ansauglufteintritt |
| 30 Geräuschdämpfung Z2                | mit Absorptionsmaterial belegt                |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Schliesskabel                                 |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | Frontscheibe                                  |
| 35 Länge von                          | 2844  |
| 35 Länge bis                          | 3010  |
| 36 Breite von                         | 1168  |
| 36 Breite bis                         | 1250  |
| 37 Höhe von                           | 1143  |
| 37 Höhe bis                           | 1160  |



|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 38 Überhang vorne von    | 644                                  |
| 38 Überhang vorne bis    | 730                                  |
| 39 Überhang hinten von   | 220                                  |
| 39 Überhang hinten bis   | 330                                  |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1980                                 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                                    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 1080                                 |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 1250                                 |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                                    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                                    |
| 44 Leergewicht von       | 322                                  |
| 44 Leergewicht bis       | 0                                    |
| 45 Garantiegewicht von   | 431                                  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                                    |
| 46 Achsgarantie v von    | 0                                    |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0                                    |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                                    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                                    |
| 48 gebremst mech         | 0                                    |
| 48 gebremst autom        | 160                                  |
| 49 ungebremst mech       | 0                                    |
| 49 ungebremst autom      | 160                                  |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                                 |
| 52 Reifen Felgen         | Kunststoffräder mit Vollgummibändern |
| 53 Reifen Felgen         | Raupenbreite = 381 mm                |
| Bemerkungen Z1           | 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z3</b>  | 14) 4 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse   |
| <b>Bemerkungen Z4</b>  | 8 Laufräder, 4 Antriebsräder, 4 Spannräder  |
| <b>Bemerkungen Z6</b>  | 19) Hebel rechts = mech., gleiche Scheibe wie Betriebsbremse mit separater Zange (vom Importeur montiert) |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Importeur montiert)                |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 40) Kufenabstützung - Spannräder hinten   |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 125- Sonderbewilligung erforderlich   |