



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA626
Typengenehmigung erteilt	20011214
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	4 Stroke
06 Vorziffer	4UF..SN.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen, über Herstellerschild
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,44
16 Fahrzeug Vmax mech von	88
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr., Scheibe gelocht,
17 Handbremse Z2	auf Getriebewelle



21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	K6A
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	658
24 Leistung kW	32.4
24 Leistung n	6221
25 Md. max Nm	49.9
25 Md. max n	4600
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/41 Austritt amu
29 Motorkennzeichen	K6A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts oben auf Motorgehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	Variator komplett mit Absorbtiionsmaterial
30 Geräuschkämpfung Z2	belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3330
35 Länge bis	3590
36 Breite von	1200
36 Breite bis	1250
37 Höhe von	1119
37 Höhe bis	1260
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	340
39 Überhang hinten bis	600
40 Abstand Achse 1-2 von	2150
40 Abstand Achse 1-2 bis	2400
41 Spur Achse 1 von	1041
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	398
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	523
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	200
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	200
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Kunststoffräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	10 Laufräder, 2 Antriebsräder, 3 Spannräder



<b>Bemerkungen Z6</b>	19) Hebel rechts = mech., gleiche Scheibe wie Betriebsbremse mit separater Zange (vom Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z8</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z10</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z12</b>	49) zul. Anhängelast und Geschwindigkeit gemäss Richtlinie 14.02.68
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich